


T680 6x4 AERODYNE 52"





MOTOR

Modelo	ISX15E5
Cilindrada	14.9 L
Potencia Máxima	500 HP a 2000 rpm
Torque máximo	1650 lb-ft @ 1200 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5.




POTENCIA Y TORQUE



CAJA DE CAMBIOS

Marca	Eaton Fuller
Modelo	FO16E318B-MXP
Tipo	Ultra Shift
Relación	16,69-1,00
Relación EJE	3,91 : 1


T680 6x4 AERODYNE 52"

SISTEMA DE FRENOS			
Freno Motor	Freno motor Jacobs ISX		
Potencia frenado Motor	Power Output		
	RPM	Hp	kW
	1100	99	74
	1200	121	90
	1300	145	108
	1400	175	130
	1500	210	157
	1600	248	185
	1700	297	221
	1800	354	264
	1900	409	305
	2000	465	347
	2100	514	383
Curva potencia freno Motor			
Freno Servicio	Frenos tipo tambor delanteros y traseros.		

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Columna de dirección Abatible – telescópica.
Frenos ABS.
Control Automático de tracción ATC.
Control electrónico de estabilidad ESP.
BENDIX FUSION ACC W/ACB Control crucero adaptativo con frenado de emergencia
Sistema Alerta Cambio de carril



EJE DELANTERO	
Modelo	MERITOR MFS13 PLUS
Capacidad Max.	13.200 lb
Tipo Suspensión	Muelles sección variable c/amortiguadores libre mantenimiento.
Llantas	7-RAYOS 22.5X8.25 AL



EJE TRASERO TÁNDEM	
Modelo	MERITOR RT46-160P
Capacidad Max.	46.000 lb
Relación eje	3,91
Tipo Suspensión	Neumática
Modelo	Airglide AG460
Llantas	7-RAYOS 22.5X8.25 AL





KENWORTH
THE WORLD'S BEST.


T680

CABINA

52-Inch Sleeper



Cuando el horario requiere una corta escala, el Kenworth de 52 pulgadas es un santuario de bienvenida. Mide 8 pies de ancho con un generoso espacio de paso y espacio para estar de pie. También está disponible con un carenado de techo aerodinámico



Dimensiones * en plg (mm)		
Parachoques a la parte trasera de la cabina		166,4 (4.226,56)
Voladizo delantero		50,4 (1.280,16)
Distancia entre ejes		223 (5.664,2)
Voladizo Trasero		59 (1.498,6)
Longitud del camión		332,4 (8.442,96)
Altura sin carga suspensión alta		145,8 (3703,32)

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

**Consultar stock y disponibilidad de colores.

Tara en vacío

18.637 lb (8.453,601 kg)