

Equipo forestal

# **TIMBERPRO**

## **modelo TL755D XL**

tipo shovel logger y/o harvester.  
Origen EE.UU.



### **Motor**

- Motor Cummins Tier 3 de 338 HP.
- Sistema eléctrico de 24 volts, 100 amp.
- Enchufe de corriente para 12 v.
- Luces Led.
- Luces adicionales en capot.
- Ventiladores auto reversibles para agua y aceite hidráulicos.
- Escape antichispas.

### **Hidráulicos**

- Válvulas electro hidráulica de control TLVoac de 8 secciones con sistema de control digital. IQAN Touch (MDL).
- Sistema Hidrostático.
- Control hidráulico del ventilador auto reversible.
- Estanque hidráulico de 60 galones.
- Filtro de retorno de 10 micrones.
- Circuito hidrostático.
- Enfriador de aceite de la caja de transmisión.
- Bomba de implemento Rexroth de 145 cc.
- Doble bomba de traslación de dos velocidades Rexroth de 90 cc c/u.
- Bomba de vacío para estanque hidráulico.
- Bomba eléctrica para llenado de aceite hidráulico.
- Tornamesa de rotación continua motor Hidrostático.
- Rodamiento de giro HD endurecido y de doble "bola".
- Hidráulicos para procesador o garra de volteo direccional.
- Nivelación de cabina 28° hacia adelante, 7° hacia atrás y 24° hacia ambos costados.
- Escalera retráctil.
- Alarma de retroceso.
- Bocina.

# Modelo TL755D XL

## Pluma

- Heavy duty con alcance máximo de 9,0 metros.

## Rodado

- Zapatas HD de 600 mm.
- Carrier del tipo Caterpillar del tamaño de un D7 largo 5,3 mt, aumentando su estabilidad y la pendiente a superar.

## Traslación

- Frenos de accionamiento automático.
- Control de velocidad variable (2 velocidades).
- L&S mandos finales forestales.
- Punto de sujeción para winche.

## Cabina

- Nivelable.
- Presurizada FOBS Rops y OPS certificada.
- Parabrisas delantero lexan de 1,25" y el resto de los vidrios Lexan de ½".
- Calefacción y aire acondicionado.
- Radio AM-FM.
- Asiento con suspensión de aire y calefaccionado.
- 3 vías de escape.
- Luces led.
- Porta tasa y caja de almuerzo con termo.
- Indicador de pendiente.
- Caja de herramientas.
- Ventana en el techo.
- Ventilador de cabina.

# Modelo TL755D XL

## / Dimensiones /

Altura Máxima	Despeje Del suelo mínima	Ancho Máximo	Largo Máximo del carrier
396 cm	79 cm	340 cm	530 cm

## / Pesos /

El peso es de la máquina base sin implemento.

Equipo	Implemento	Total
35.780 kg	0	35.780 kg